



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

Прайс-лист от 22.05.2024 г.

## НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Накопительные водонагреватели "ТЕРМЕКС" предназначены для нагрева воды определенного объема и поддержания установленной температуры. Состоят из герметичной емкости и нагревательного элемента ТЭН, который расположен внутри емкости. Преимущество накопительных водонагревателей обуславливается тем, что при небольшой нагрузке на энергосеть, горячую воду по необходимости можно распределить по нескольким водопроводным точкам одновременно, например, использование его в ванной комнате и на кухне. В водонагревателях установлен увеличенный магниевый анод предназначенный для обеспечения длительного срока службы.

Код	Марка	Изображение	Объем, л	Мощность, кВт	Время нагрева Δ 45 °С при макс.мощности	Габаритные размеры, мм			Цена,тг с НДС
						В	Г	Ш	
<b>Серия ER</b> - проверенное временем качество! Классическая круглая форма, внутреннее покрытие бака биостеклофарфор, которое защищает внутренний бак от коррозии, минимальное энергопотребление, 5 степеней безопасности, устройство защитного отключения.									
25.88.04.001	ER 50V вертик.*		50	1,5	1 час 45 минут	558	455	445	58 100
25.88.04.002	ER 80V (H)*		80		2 часа 50 минут	798	455	445	67 000
25.88.04.003	ER 100V вертик.*		100		3 часа 30 минут	958	455	445	73 700
25.88.04.004	ER 150V вертик.*		150		4 часа 40 минут	1358	455	445	111 700
25.88.04.005	ER 200V вертик.*		200		1 час 55 минут	1216	560	560	249 000
25.88.04.006	ER 300V вертик*.		300	2 часа 50 минут	1736	560	560	305 900	
<b>Серия ES</b> - самая компактная модель! Диаметр всего 36,5 см! Отлично подходит даже для небольших помещений! Внутреннее покрытие бака биостеклофарфор, минимальное энергопотребление, 5 степеней безопасности, устройство защитного отключения.									
25.88.04.007	ES 30V вертик.*		30	1,5	1 час 5 минут	503	365	375	54 700
25.88.04.008	ES 50V вертик.*		50		1 час 45 минут	753	365	375	60 300
25.88.04.009	ES 60V вертик.*		60		2 часа 10 минут	878	365	375	70 300

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

\*Из наличия на складе

## Серия TITANIUMHEAT

Это классические круглые бойлеры, дополненные прочным и долговечным ТЭНОм из нержавеющей стали с добавлением титана.

Преимущества и особенности бойлеров Thermex Titaniumheat:

- прочный металлический корпус
- теплоизоляция SuperFoam, которая позволяет воде в бойлере долго не остывать
- простой и удобный механический регулятор температуры
- экологически чистое покрытие внутреннего бака из биостеклофарфора
- в конструкции бойлера предусмотрена защита от поражения электрическим током (УЗО), а также защита от перегрева и избыточного давления.

Код	Марка	Изображение	Объем, л	Мощность, кВт	Время нагрева Δ 45 °С при макс.мощности	Габаритные размеры, мм			Цена, тг с НДС
						В	Г	Ш	
25.88.04.010	30V Slim вертик.		30	1,5	1 час 5мин	501	378	365	54 700
25.88.04.011	50H Slim горизон.		50		1 час 45мин	365	378	722	64 800
25.88.04.012	50V вертик.		50		1 час 45мин	527	459	445	58 100
25.88.04.013	50V Slim вертик.		50		1 час 45мин	722	378	365	60 300
25.88.04.014	60V Slim вертик.		60		2 часа 10мин	839	378	365	70 300
25.88.04.015	80H горизонт.		80		2 часа 50мин	445	459	751	69 200
25.88.04.016	80V вертик.		80		2 часа 50мин	751	459	445	67 000
25.88.04.017	100H горизонт.		100		3 часа 30мин	445	459	903	75 900
25.88.04.018	100V вертик.		100		3 часа 30мин	903	459	445	73 700
25.88.04.019	150V вертик.		150		4 часа 40мин	1283	459	445	111 700



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
 ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
 +7 (727) 313-20-68  
 +7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
 +7 (7172) 55-93-94  
 +7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
 +7 (7212) 55-93-53  
 +7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
 +7 (7132) 70-46-89  
 +7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
 +7 (727) 313-21-37  
 +7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

Прайс-лист от 22.05.2024 г.

## НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Серия Н - внутреннее покрытие бака биостеклофарфор, минимальное энергопотребление, 5 степеней безопасности, устройство защитного отключения.									
Код	Марка	Изображение	Объем, л	Мощность, кВт	Время нагрева Δ 45 °С	Габаритные размеры, мм			Цена, тенге с НДС
						Высота	Глубина	Ширина	
25.88.04.010	Н 10-У под раковиной		10	1,5	20 минут	353	295	340	46 900
25.88.04.011	Н 15-У под раковиной		15		35 минут	353	345	375	51 400
25.88.04.012	Н 10-О над раковиной		10		20 минут	353	340	295	46 900
25.88.04.013	Н 15-О над раковиной		15		35 минут	353	345	375	51 400
Серия ID - суперплоские водонагреватели с электронным управлением и корпусом из полированной нержавеющей стали, нержавеющий внутренний бак из аустенитной стали, сенсорная панель управления, система самодиагностики, функция ускоренного нагрева, технология сварки "G5" (швы не подвержены коррозии), устройство защитного отключения.									
25.88.04.014	ID30-V		30	2	50 минут	612	250	436	договорная
25.88.04.015	ID50-V		50		1 час 20 минут	887	250	436	договорная

\*Из наличия на складе

## ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ THERMEX System

Проточный электрический водонагреватель **THERMEX System** предназначен для получения горячей воды в бытовых целях и обслуживания от одной до трех водоразборных точек. Напряжение электросети 220 В. Исполнение корпуса - брызгозащитное. Расположение настенное, горизонтальное. 2 варианта исполнения корпуса: **wh** - белый, **cr** - хром.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Тип	Габариты, мм (выс/шир/глуб)	Диаметр патрубка в, дюйм	Цена, тенге с НДС
25.88.04.018	System 600(wh)		6	проточный закрытый	190x270x95	1/2	договорная
25.88.04.019	System 600(cr)		6				договорная
25.88.04.020	System 800(wh)		8				договорная
25.88.04.021	System 800(cr)		8				договорная
25.88.04.022	System 1000(wh)		10				договорная
25.88.04.023	System 1000(cr)		10				договорная

\*Из наличия на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.