



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

**Қарағанды**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

**Ақтобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.07.2024 г.

### КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Компрессорные установки производительностью до **250 л/мин** используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п.

Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки С412М.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресси-вера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.001	<b>C412M</b>	0,25	10	10	2,2	750x450x550	<b>357 300</b>
35.90.01.002	<b>K29*</b>	0,16	8	22	2,2	820x400x800	<b>436 000</b>
35.90.01.003	<b>K1</b>	0,3/0,25/ 0,18	7/10/13	100	2,2	1100x620x1000	<b>429 500</b>
35.90.01.004	<b>KB7**</b>	0,3/0,25/ 0,18	7/10/13	110	2,2	650x600x1400	<b>494 400</b>
35.90.01.005	<b>K29-01</b>	0,25	10	22	2,2	820x400x800	<b>384 000</b>
35.90.01.006	<b>K 11</b>	0,3/0,25/ 0,18	10	60	2,2	1050x500x920	<b>403 500</b>
35.90.01.007	<b>K12*</b>	0,16	8	60	2,2	1050x500x920	<b>455 500</b>

\* Напряжение 220В, \*\* стационарный.

Компрессорные установки производительностью до **600 л/мин** применяются при строительно-отделочных работах. Изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки **K24**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресси-вера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.009	<b>K24M</b>	0,5	6	70	4	1150x520x980	<b>578 900</b>
35.90.01.010	<b>K25M</b>	0,5	6	120	4	1300x620x1150	<b>611 400</b>

Компрессорные установки производительностью до 1300 л/мин применяются в гаражах, дорожных и промышленных предприятиях, а модели K20, K22, K33 на линиях по производству пластиковых бутылок. Изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С415М.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресси-вера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.011	<b>C415M</b>	0,63	10	230	5,5	1650x700x1400	<b>884 200</b>
35.90.01.012	<b>C415M1</b>	0,63	10	430	5,5	1700x700x1500	<b>936 200</b>
35.90.01.013	<b>K2</b>	0,63	10	150	5,5	1350x650x1350	<b>884 200</b>
35.90.01.014	<b>KB15</b>	0,63	10	210	5,5	950x750x1800	<b>936 200</b>
35.90.01.015	<b>K30</b>	1,26	10	500	2x5,5	2100x760x1450	<b>1 956 100</b>
35.90.01.016	<b>K22</b>	0,5	16	250	7,5	2050x600x1350	<b>1 085 600</b>
35.90.01.017	<b>K20</b>	1	16	500	2x7,5	2100x700x1450	<b>2 170 500</b>
35.90.01.018	<b>K33</b>	0,9	25	250	7,5+11	1750x600x1350	<b>2 508 300</b>

\*Передвижные на колесах

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.07.2024 г.

## КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Компрессорные установки до **2000 л/мин** применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях. Изготавливаются на базе двухступенчатой четырехцилиндровой компрессорной головки **C416M**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	N, кВт	Габариты, см	Цена, тенге с НДС
35.90.01.019	<b>C416M</b>	1	10	430	11	170/70/140	<b>1 442 900</b>
35.90.01.020	<b>C416M1</b>	1	10	230	11	165/70/125	<b>1 371 500</b>
35.90.01.022	<b>K31</b>	1	10	190	11	150/75/135	<b>1 306 500</b>
35.90.01.023	<b>KT16Э</b>	1	10	150x2	11	315/215/175	<b>3 125 500</b>
35.90.01.024	<b>K3</b>	2	10	500	2x11	210/76/145	<b>2 540 800</b>

## КОМПРЕССОРНЫЕ УЗЛЫ ( ГОЛОВКИ)

Код	Модель	Вид	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.04.001	<b>C412M</b>	Одноступенчатая, двухцилиндровая	0,16	10	340x300x400	<b>209 400</b>
35.90.04.002	<b>K24M</b>		0,5	6	370x380x460	<b>303 600</b>
35.90.04.003	<b>C415M*</b>	Двухступенчатая, двухцилиндровая	0,63	10	480x460x740	<b>492 000</b>
35.90.04.004	<b>C415M-01* (K 22)</b>		0,5	16	550x460x740	<b>579 500</b>
35.90.04.005	<b>K33.01</b>	Двухступенчатая, двухцилиндровая	0,9	25	550x460x740	<b>566 100</b>
35.90.04.006	<b>K33.06</b>		0,9	25	550x460x740	<b>586 200</b>
35.90.04.007	<b>C416M</b>	Двухступенчатая, четырехцилиндровая	1	10	820x520x690	<b>767 900</b>

35.90.04.003 \*C415M-01 старое название

35.90.04.004 \*C415M-02 старое название

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.07.2024 г.

### ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА (Фильтрационные модули)

Предназначены для тонкой очистки сжатого воздуха от аэрозолей, масла и влаги, а также от твердых частиц размером до 3 мкм. Класс очистки воздуха по ГОСТ 17433-80. По твердым частицам - 1, по воде и маслу - 2

Код	Модель	Пропускная способность, м <sup>3</sup> /час/м <sup>3</sup> /мин	Мах давление, атм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.05.002	<b>ФМ 60/16</b>	72 / 1,2	16	350x220x990	<b>184 400</b>
35.90.05.003	<b>ФМ 60/25</b>	90 / 1,5	25	350x220x990	<b>197 100</b>

### ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОВ

Температура воздуха на входе, не более 45°C. Температура точки росы - 3°C. Рабочее давление не более 16 кгс/см<sup>2</sup>

Код	Модель	Пропускная способность, л/мин / м <sup>3</sup> /час	N, кВт	Габариты/масса, мм/кг	Цена, тенге с НДС
35.90.05.006	<b>ОВ-42М</b>	700 / 42	0,2	440x570x440/30	<b>666 200</b>
35.90.05.007	<b>ОВ-66М</b>	1000 / 66	0,25	440x570x490/36	<b>732 600</b>
35.90.05.008	<b>ОВ-132М</b>	2200 / 132	0,6	440x570x540/47	<b>1 127 500</b>
35.90.05.009	<b>ОВ-180</b>	3000 / 180	0,85	480x570x700/92	<b>1 217 000</b>
35.90.05.010	<b>ОВ-240</b>	4000 / 240	0,98	480x570x700/98	<b>1 337 500</b>
35.90.05.011	<b>ОВ-360М</b>	6000 / 360	1,04	480x570x700/103	<b>1 700 600</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



ПРАЙС-ЛИСТ от 11.07.2024 г.

### КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Передвижные компрессорные установки применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ремонта дорог. КТ16 имеет привод от вала отбора мощности трактора (Т40, Т150, МТ380, МТ382). Максимальная скорость передвижения 20км/ч

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	Габариты/масса, мм/кг	Цена, тенге с НДС
35.90.01.026	КТ16	до 1,5	10	2х150	3150х2150х1750/980	<b>3 125 500</b>

**Поршневые компрессоры с электроприводом на базе компрессорных головок фирмы "Fini", Италия**

Применяются для обеспечения сжатым воздухом различных мастерских, небольших предприятий и обслуживания личного автотранспорта.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.033	К26	0,6	10	5,5	1150х540х1100	<b>1 274 000</b>

**Винтовые компрессоры с электроприводом на базе узлов фирмы "Rotorcomp" и "GHN-RAND" (Германия)**

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.03.001	АСО-ВК-1,2/10-500 (ВК 53М1)	1	10	7,5	2000х800х1500	<b>2 995 500</b>
35.90.03.002	АСО-ВК-1,7/10-500 (ВК 54М1)	1,7	10	11	2000х800х1500	<b>3 320 400</b>
35.90.03.003	АСО-ВК-1,9/10-500 (ВК 55М1)	2,2	10	15	2000х800х1500	<b>4 294 800</b>
35.90.03.004	АСО-ВК-2,0/16-500 (ВК 57М1)	2,0	16	18,5	2000х800х1540	<b>4 554 700</b>
35.90.03.005	АСО-ВК-3,0/10 (ВК-56М)	3,00	10	22	1450х1150х1310	<b>5 269 300</b>
35.90.03.006	АСО-ВК-4,2/10 (ВК-61М)	4,20	10	30	1250х1100х1350	<b>5 789 000</b>
35.90.03.007	АСО-ВК-6,5/8 (ВК-64М)	6,50	8	37	1300х1250х1800	<b>7 348 100</b>
35.90.03.008	АСО-ВК-6,0/9 (ВК-65М)	7,5	8	45	1300х1200х1800	<b>8 257 600</b>
35.90.03.009	АСО-ВК-8,0/9 (ВК-73)	8,0	9	55	2260х1300х1950	<b>10 661 200</b>
35.90.03.010	АСО-ВК-10/9 (ВК-74)	10,0	9	75	2260х1300х1950	<b>12 740 100</b>
35.90.03.011	АСО-ВК-3,0/10ПЭ (ВК-68)	3,0	10	22	3100х1600х1250	<b>7 023 300</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокееханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.07.2024 г.

### ВОЗДУХОСБОРНИКИ (Ресиверы)

Код	Модель	Мах давление, атм	Объем, л	Вход/выход, дюйм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.04.008	<b>PВ 110/10</b>	10	110	1/2"	550x480x1600	<b>168 900</b>
35.90.04.009	<b>PВ 230 / 10</b>	10	230	1/2"	550x480x1800	СНЯТ С производства
35.90.04.010	<b>PВ 230 / 16</b>	16	230	1/2"	550x480x1800	СНЯТ С производства
35.90.04.011	<b>PВ 230 / 25</b>	25	230	1/2"	550x480x1800	СНЯТ С производства
35.90.04.013	<b>PВ 430-9/10</b>	10	430	1"	700x620x1800	СНЯТ С производства
35.90.04.014	<b>PВ 430 / 16</b>	16	430	1"	700x620x1800	СНЯТ С производства
35.90.04.016	<b>PВ 900-9 / 10</b>	10	900	2"	880x810x2200	СНЯТ С производства

Ресиверы мод. PВ 430-9/10 и PВ 900-9/10 комплектуются предохранительным клапаном рассчитанным до 9м<sup>3</sup>/мин.