



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.07.2024 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

### Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды

### УУФОВ-КЕЛЕТ (Т)



Предназначены для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Применяются в системах питьевого водоснабжения жилых домов, школ, больниц, на предприятиях по розливу воды и производству напитков, в вахтовых поселках и малых городах. Метод ультрафиолетового обеззараживания воды является простым, эффективным и экономичным способом обеззараживания, не требующим нагрева или дополнительных реагентов, не требует длительного контакта и после установки вода сразу подается к месту потребления.

**Достоинства:** Ультрафиолетовое облучение — экономичный и наиболее экологически безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению химического состава воды, ее pH, температуры, цвета или вкуса, исключает возможность образования токсичных продуктов, отличается низким энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к мгновенному обеззараживанию воды. Установки экономичны, просты в эксплуатации, легко включаются и выключаются в процессе работы.

Материал: нержавеющая сталь

Длина волны : 254nm

Срок службы лампы: 8000-9000 часов

Рабочее давление: 8 бар

Напряжение 220V / 50Гц

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м <sup>3</sup> /час	Ø×L Габаритные	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС
60.01.60.027	УУФОВ-1-КЕЛЕТ Т	25Wx1	1	Ø63.5*590	1/2"	25.900
60.01.60.028	УУФОВ-3-КЕЛЕТ Т	55Wx1	3	Ø63.5*950	3/4"	46.900
60.01.60.029	УУФОВ-5-КЕЛЕТ Т	80Wx1	5	Ø89*900	DN50	156.900
60.01.60.030	УУФОВ-10-КЕЛЕТ Т	120Wx1	10	Ø89*1200	DN65	272.900
60.01.60.031	УУФОВ-15-КЕЛЕТ Т	80Wx3	15	Ø133*900	DN65	419.900
60.01.60.032	УУФОВ-20-КЕЛЕТ Т	80Wx4	20	Ø133*900	DN65	472.900
60.01.60.033	УУФОВ-30-КЕЛЕТ Т	100Wx4	30	Ø133*1200	DN80	524.900
60.01.60.034	УУФОВ-40-КЕЛЕТ Т	120Wx4	40	Ø133*950	DN100	556.900
60.01.60.035	УУФОВ-50-КЕЛЕТ Т	150Wx4	50	Ø133*1600	DN100	629.900
60.01.60.036	УУФОВ-60-КЕЛЕТ Т	120Wx6	60	Ø219*1212	DN125	734.900
60.01.60.037	УУФОВ-80-КЕЛЕТ Т	150Wx6	80	Ø219*1600	DN125	808.900
60.01.60.038	УУФОВ-100-КЕЛЕТ Т	150Wx7	100	Ø219*1600	DN150	1.049.900
60.01.60.039	УУФОВ-150-КЕЛЕТ Т	150Wx11	150	Ø275*1600	DN150	1.574.900

Стр.1

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

### Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

**Предназначены** для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.

Ультрафиолетовое облучение — экономичный и наиболее экологически безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению химического состава воды, ее кислотности (рН), температуры, цвета или вкуса, исключает возможность образования токсичных продуктов, отличается низким энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к мгновенному обеззараживанию воды.

**Применяются** в системах питьевого водоснабжения жилых домов, школ, больниц, на предприятиях по розливу воды и производству напитков, в вахтовых поселках и т.д.

#### ДОСТОИНСТВА:

**Эффективность.** Способность эффективно на 99,99% убивать находящиеся в воде водорослевые и грибковые образования, бактерии, вирусы и простейших, без вторичного загрязнения, без коррозии, без осадка.

**Безопасность.** Полностью натуральный способ для стерилизации воды. Никаких химических веществ, добавленных в воду, и никакой опасности передозировки.

**Легкость.** Просты в установке. Удобны в использовании и в обслуживании. Звуковая и визуальная сигнализация при возникновении неисправности лампы.

**Экономичность.** Низкая стоимость обслуживания и простота обслуживания. Установки экономичны, просты в эксплуатации, легко включаются и выключаются в процессе работы. Не требуется нагрев или дополнительные реагенты, не требует длительного контакта и после установки вода сразу подается к месту потребления.

Корпус - нержавеющая сталь.

Напряжение - 220/240В.

Частота - 50/60Гц.

Максимальное давление 8 атмосфер.

Интенсивность излучения >30МВт/см<sup>2</sup>.

Срок службы лампы 16000 часов.

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м <sup>3</sup> /час	Ø×L Габарит-ные	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС*
60.01.60.001	УУФОВ-1-КЕЛЕТ	25	1,4	Ø63,5×590	1/2"	<b>37 300</b>
60.01.60.002	УУФОВ-2-КЕЛЕТ	35	2	Ø63,5×950	3/4"	<b>55 400</b>
60.01.60.003	УУФОВ-3-КЕЛЕТ	55	2,7	Ø63,5×950	3/4"	<b>57 800</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

\*Цены действительны при наличии товара на складе



**А20Е7Г4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
 ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
 +7 (727) 313-20-68  
 +7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
 +7 (7172) 55-93-94  
 +7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
 +7 (7212) 55-93-53  
 +7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)



**Актобе**  
 +7 (7132) 70-46-89  
 +7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
 +7 (727) 313-21-37  
 +7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.07.2024 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

### Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м <sup>3</sup> /час	Ø×L Габаритные	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС*
						
60.01.60.004	УУФОВ-5-КЕЛЕТ	55W×2	5,4	Ø108×950	1"	<b>234.400</b>
60.01.60.005	УУФОВ-10-КЕЛЕТ	55W×4	10,9	Ø133×950	1 1/2"	<b>322.500</b>
60.01.60.006	УУФОВ-15-КЕЛЕТ	55W×6	16,3	Ø168×950	2"	<b>531.300</b>
60.01.60.021	УУФОВ-15-КЕЛЕТ(Э)	55W×6	16,3	Ø168×950	2"	<b>441.300</b>
60.01.60.007	УУФОВ-20-КЕЛЕТ	55W×8	21,8	Ø219×950	3"	<b>470.600</b>
60.01.60.008	УУФОВ-30-КЕЛЕТ	55W×12	32,7	Ø275×950	4"	<b>1.313.400</b>
60.01.60.022	УУФОВ-30-КЕЛЕТ(Э)	55W×12	32,7	Ø275×950	4"	<b>591.400</b>
60.01.60.009	УУФОВ-50-КЕЛЕТ	120W×4	50	Ø168×1212	DN100	<b>926.400</b>
60.01.60.023	УУФОВ-50-КЕЛЕТ(Э)	120W×4	50	Ø168×1212	DN100	<b>918.000</b>
						
60.01.60.010	УУФОВ-80-КЕЛЕТ	120W×6	80	Ø219×1212	DN125	<b>2.046.400</b>
60.01.60.024	УУФОВ-80-КЕЛЕТ(Э)	120W×6	80	Ø219×1212	DN125	<b>1.293.100</b>
60.01.60.025	УУФОВ-100-КЕЛЕТ(Э)	120W×7	96	Ø219×1212	DN125	<b>1.877.900</b>
60.01.60.011	УУФОВ-100-КЕЛЕТ	120W×7	96	Ø219×1212	DN125	<b>2.158.700</b>
60.01.60.012	УУФОВ-130-КЕЛЕТ	240W×5	134	Ø219×1618	DN150	<b>2.930.000</b>
60.01.60.026	УУФОВ-130-КЕЛЕТ(Э)	240W×5	134	Ø219×1618	DN150	<b>2.065.400</b>
60.01.60.013	УУФОВ-178-КЕЛЕТ*	240W×6	178	Ø219×1618	DN150	<b>1.851.500</b>
60.01.60.013	УУФОВ-180-КЕЛЕТ	240W×6	178	Ø219×1618	DN150	<b>3.236.100</b>

\* старая модель

\*Цены действительны при наличии товара на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



МАДРИД 1997 г. ПАРИЖ 2003 г. ЖЕНЕВА 2004 г. АЛМАТЫ 2012 г.



АСТАНА 2012 г. АЛМАТЫ 2014 г. АЛМАТЫ 2019 г.



АЛТЫН САПА АЛМАТЫ НУР-СУЛТАН 2020 г. СНГ 2021 г.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.07.2024 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м <sup>3</sup> /час	Ø×L Габаритные размеры, мм	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС*
60.01.60.014	УУФОВ-200-КЕЛЕТ	240W×7	208	Ø274×1618	DN200	<b>3.890.100</b>
60.01.60.015	УУФОВ-260-КЕЛЕТ	240W×8	263	Ø274×1618	DN200	<b>4.129.600</b>
60.01.60.016	УУФОВ-300-КЕЛЕТ	240W×9	300	Ø325×1618	DN250	<b>5.072.800</b>
60.01.60.017	УУФОВ-330-КЕЛЕТ	320W×7	329	Ø325×1618	DN250	<b>5.015.200</b>
60.01.60.018	УУФОВ-360-КЕЛЕТ	320W×8	360	Ø377×1618	DN250	<b>5.960.300</b>
60.01.60.019	УУФОВ-400-КЕЛЕТ	320W×9	400	Ø377×1618	DN300	<b>6.286.300</b>
60.01.60.020	УУФОВ-450-КЕЛЕТ	320W×10	450	Ø425×1618	DN300	<b>7.723.500</b>

\*Цены действительны при наличии товара на складе