



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.11.2023 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО



Автоматические насосные станции с электронным управлением, преобразователем частоты предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

Принцип работы

Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. Тогда мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трех- или четырех насосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включается третий и четвертый насосы. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.

Когда уменьшается потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.

Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Доступная цена
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
- Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электросеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры

СН-КЕЛЕТ-ЭКО:

Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц.

Один частотный преобразователь на все насосы.

Температура перекачиваемой жидкости +40°С.

Гидроаккумулятор (в комплектацию не входит).

Защита от «сухого хода» (в комплектацию не входит).

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
АО "КЕЛЕТ"
СН-КЕЛЕТ ЭКО**

Код	Обозначение	*Производительность станции, м ³ /час	*Напор, Мах-мин, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий /напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.047	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170	3,6-14,4	38-22	1,1+1,1	65\50	20	1.820.000
15.01.03.048	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190	3,6-16,8	46-26	1,5+1,5	65\50	20	1.880.000
15.01.03.049	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-14,4	51-29	1,5+1,5	65\50	20	2.090.000
15.01.03.050	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-14,4	98-40	2,2+2,2	65\50	20	2.200.000
15.01.03.051	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В	2,4-16,8	58-30	1,5+1,5	65\50	20	2.000.000
15.01.03.052	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А	2,4-19,2	67-32	2,2+2,2	65\50	20	2.040.000
15.01.03.053	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В	6-26,4	36-23	1,5+1,5	80\50	50	1.900.000
15.01.03.054	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160А			2,2+2,2		50	1.940.000
15.01.03.055	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С	4,8-30	66,5-36	3+3	100\80	20	2.620.000
15.01.03.056	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А	4,8-30	112-74	7,5+7,5	100\80	50	3.010.000
15.01.03.057	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В	12-48	73-46	5,5+5,5	100\80	50	2.780.000
15.01.03.058	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А	12-48	85-60	7,5+7,5	100\80	50	3.040.000
15.01.03.059	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А	6-54	48,5-36	4+4	100\100	80	2.590.000
15.01.03.060	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В	12-108	38,5-13	4+4	100\100	100	2.590.000
15.01.03.061	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-12	46-20	1+1	50\50	20	1.560.000
15.01.03.062	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-12	72-36	1,5+1,5	50\50	20	1.610.000
15.01.03.063	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-20	38,5-27	1,5+1,5	65\65	20	1.650.000
15.01.03.064	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-20	56-40	2,2+2,2	65\65	20	1.690.000
15.01.03.065	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-32	55-29	3+3	80\65	24	1.830.000
15.01.03.066	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-32	74-43	4+4	80\65	24	1.860.000
15.01.03.067	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	50\50	20	2.060.000
15.01.03.180	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-47	55-32	4+4	100\100	50	2.430.000
15.01.03.068	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	100\100	50	2.460.000
15.01.03.181	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	50	2.750.000
15.01.03.069	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	50	2.810.000
15.01.03.182	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	50	2.960.000
15.01.03.070	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	50	2.400.000
15.01.03.183	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	50	2.680.000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актөбе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.11.2023 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

АО "КЕЛЕТ"

СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность станции, м ³ /час min-max	*Напор, Max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий /напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.071	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	80	2.710.000
15.01.03.184	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	80	2.870.000
15.01.03.185	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	80	2.930.000
15.01.03.072	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-80	37-19,5	4+4	100\100	100	2.810.000
15.01.03.073	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-80	55,5-29,5	5,5+5,5	100\100	100	3.220.000
15.01.03.074	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-80	76-40	7,5+7,5	100\100	100	3.440.000
15.01.03.075	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-116	48,5-28	7,5+7,5	150\150	150	3.570.000
15.01.03.076	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-170	40-15	7,5+7,5	150\150	200	3.530.000
15.01.03.077	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-21,6	38-22	1,1+1,1+1,1	80\65	20	2.180.000
15.01.03.078	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-25,2	46-26	1,5+1,5+1,5	80\65	20	2.280.000
15.01.03.079	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-21,6	51-29	1,5+1,5+1,5	80\65	20	2.590.000
15.01.03.080	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-21,6	98-40	2,2+2,2+2,2	80\65	20	2.750.000
15.01.03.081	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2-25,2	58-30	1,5+1,5+1,5	80\65	20	2.450.000
15.01.03.082	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-28,8	67-32	2,2+2,2+2,2	80\65	20	2.510.000
15.01.03.083	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	6-39,6	36-23	1,5+1,5+1,5	100\65	50	2.310.000
15.01.03.084	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A			2,2+2,2+2,2		50	2.350.000
15.01.03.085	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-45	66,5-36	3+3+3	125\100	20	3.370.000
15.01.03.086	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-45	112-74	7,5+7,5+7,5	125\100	50	3.910.000
15.01.03.087	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-72	73-46	5,5+5,5+5,5	125\100	50	3.640.000
15.01.03.088	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-72	85-60	7,5+7,5+7,5	125\100	50	3.950.000
15.01.03.089	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-81	48,5-36	4+4+4	125\100	80	3.300.000
15.01.03.090	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-162	38,5-13	4+4+4	125\100	100	3.300.000
15.01.03.091	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-18	46-20	1+1+1	65\65	20	1.800.000
15.01.03.092	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-18	72-36	1,5+1,5+1,5	65\65	20	1.880.000
15.01.03.093	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-30	38,5-27	1,5+1,5+1,5	80\80	20	1.930.000
15.01.03.094	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-30	56-40	2,2+2,2+2,2	80\80	20	1.980.000
15.01.03.095	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3	4-48	55-29	3+3+3	100\80	24	2.190.000
15.01.03.096	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4	4-48	74-43	4+4+4	100\80	24	2.240.000
15.01.03.097	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-13,2	106-59	1,5+1,5+1,5	65\65	20	2.550.000
15.01.03.186	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-70,5	55-32	4+4+4	125\125	50	3.080.000
15.01.03.098	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-70,5	68-38	4+4+4	125\125	50	3.130.000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.11.2023 г.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

АО "КЕЛЕТ"
СН-КЕЛЕТ ЭКО

Код	Обозначение	*Производительность станции, м ³ /час	*Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм	Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов, л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.187	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	50	3.550.000
15.01.03.099	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	50	3.640.000
15.01.03.188	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	50	3.840.000
15.01.03.100	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	50	3.040.000
15.01.03.189	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	50	3.450.000
15.01.03.101	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	80	3.500.000
15.01.03.190	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	80	3.700.000
15.01.03.191	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	80	3.790.000
15.01.03.102	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-120	37-19,5	4+4+4	150\150	100	3.690.000
15.01.03.103	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-120	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5	150\150	100	4.290.000
15.01.03.104	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-120	76-40	7,5+7,5+7,5	150\150	100	4.600.000
15.01.03.105	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-174	48,5-28	7,5+7,5+7,5	200\200	150	4.790.000
15.01.03.106	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-255	40-15	7,5+7,5+7,5	200\200	200	4.730.000
15.01.03.110	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170	3,6-28,8	38-22	1,1+1,1+1,1+1,1	100\80	20	2.550.000
15.01.03.111	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190	3,6-33,6	46-26	1,5+1,5+1,5+1,5	100\80	20	2.670.000
15.01.03.112	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5	2,4-28,8	51-29	1,5+1,5+1,5+1,5	100\65	20	3.080.000
15.01.03.113	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8	2,4-28,8	98-40	2,2+2,2+2,2+2,2	100\65	20	3.290.000
15.01.03.114	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B	2,4-33,6	58-30	1,5+1,5+1,5+1,5	100\80	20	2.900.000
15.01.03.115	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A	2,4-38,4	67-32	2,2+2,2+2,2+2,2	100\80	20	2.980.000
15.01.03.116	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B	6-52,8	36-23	1,5+1,5+1,5+1,5	125\80	50	2.710.000
15.01.03.117	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A			2,2+2,2+2,2+2,2		50	2.770.000
15.01.03.118	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C	4,8-60	66,5-36	3+3+3+3	150\125	20	4.130.000
15.01.03.119	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A	4,8-60	112-74	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	4.830.000
15.01.03.120	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B	12-96	73-46	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.510.000
15.01.03.121	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A	12-96	85-60	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	4.880.000
15.01.03.122	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A	6-108	48,5-36	4+4+4+4	150\125	80	4.030.000
15.01.03.123	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B	12-216	38,5-13	4+4+4+4	150\125	100	3.850.000
15.01.03.124	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4	2-24	46-20	1+1+1+1	65\65	20	2.030.000
15.01.03.125	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6	2-24	72-36	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	20	2.120.000
15.01.03.126	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4	2-40	38,5-27	1,5+1,5+1,5+1,5	100\100	20	2.220.000
15.01.03.127	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6	2-40	56-40	2,2+2,2+2,2+2,2	100\100	20	2.210.000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



ПРАЙС-ЛИСТ

АО «КЕЛЕТ»

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.11.2023 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА**АО "КЕЛЕТ"****СН-КЕЛЕТ ЭКО**

Код	Обозначение	*Производитель- ность станции, min-max, м ³ /час	*Напор, max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающ ий/напорны й Ду, мм	Рекомендуе мый объем гидроакку муляторов,л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.128	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3	2-64	55-29	3+3+3+3	125\100	24	2.560.000
15.01.03.129	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4	4-64	74-43	4+4+4+4	125\100	24	2.770.000
15.01.03.130	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	20	3.000.000
15.01.03.192	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4	2,4-94	55-32	4+4+4+4	150\125	50	3.720.000
15.01.03.131	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	150\125	50	3.780.000
15.01.03.193	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6	2,4-94	81-47	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.330.000
15.01.03.132	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7	2,4-94	94-65	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.460.000
15.01.03.194	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8	2,4-94	108-62	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	4.700.000
15.01.03.133	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	150\125	50	3.650.000
15.01.03.195	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4	2,4-114	58-30	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.210.000
15.01.03.134	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5	2,4-114	71-38	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	80	4.270.000
15.01.03.196	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6	2,4-114	86-45	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	4.510.000
15.01.03.197	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7	2,4-114	99-52	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	4.650.000
15.01.03.135	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2	2,4-160	37-19,5	4+4+4+4	200\150	100	4.550.000
15.01.03.136	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3	2,4-160	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5+5,5	200\150	100	5.350.000
15.01.03.137	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4	2,4-160	76-40	7,5+7,5+7,5+7,5	200\150	100	5.740.000
15.01.03.138	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2	2,4-232	48,5-28	7,5+7,5+7,5+7,5	250\250	150	6.000.000
15.01.03.139	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2	2,4-340	40-15	7,5+7,5+7,5+7,5	250\250	200	5.940.000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Код	Обозначение	*Производитель- ность станции, min- max, м ³ /час	*Напор, Max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий /напорный Ду, мм	Рекомендуем ый объем гидроаккуму ляторов,л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.256	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17	2,4-8,8	106-59	1,5+1,5	50\50	20	1.940.000
15.01.03.257	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4	2,4-47	2,4-47	4+4	100\100	50	2.380.000
15.01.03.258	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	100\100	50	2.410.000
15.01.03.259	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	100\100	50	2.660.000
15.01.03.260	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	100\100	50	2.710.000
15.01.03.261	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	100\100	50	2.840.000
15.01.03.262	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	100\100	50	2.350.000
15.01.03.263	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	100\100	50	2.600.000
15.01.03.264	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	100\100	80	2.640.000
15.01.03.265	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	100\100	80	2.760.000
15.01.03.266	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	100\100	80	2.820.000
15.01.03.267	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	125\125	20	3.420.000
15.01.03.268	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-70,5	94-65	5,5+5,5+5,5	125\125	50	3.490.000
15.01.03.269	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	125\125	50	3.660.000
15.01.03.270	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	125\125	50	2.970.000



ПРАЙС-ЛИСТ АО «КЕЛЕТ»

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актөбе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

Код	Обозначение	*Производитель- ность станции, min-max, м ³ /час	*Напор, Max-min, м	Мощность, кВт	Коллектор всасывающий /напорный Ду, мм	Рекомендуем ый объем гидроаккумуля ляторов,л	Цена, тенге с НДС
15.01.03.271	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	125\125	50	3.330.000
15.01.03.272	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	125\125	80	3.390.000
15.01.03.272	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	125\125	80	3.540.000
15.01.03.273	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	125\125	80	3.620.000
15.01.03.274	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17	2,4-17,6	106-59	1,5+1,5+1,5+1,5	65\65	20	2.760.000
15.01.03.275	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4	2,4-94	55-32	4+4+4+4	150\125	50	3.620.000
15.01.03.276	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5	2,4-94	68-38	4+4+4+4	150\125	50	3.680.000
15.01.03.277	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6	2,4-94	81-47	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.160.000
15.01.03.278	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7	2,4-94	94-65	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.260.000
15.01.03.279	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8	2,4-94	108-62	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	50	4.460.000
15.01.03.280	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3	2,4-114	42-22	4+4+4+4	150\125	50	3.560.000
15.01.03.281	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4	2,4-114	58-30	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	50	4.040.000
15.01.03.282	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5	2,4-114	71-38	5,5+5,5+5,5+5,5	150\125	80	4.120.000
15.01.03.283	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6	2,4-114	86-45	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	4.310.000
15.01.03.284	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7	2,4-114	99-52	7,5+7,5+7,5+7,5	150\125	80	4.410.000

Сопутствующие товары:

Гидроаккумуляторы

Код	Обозначение	Изобра- жение	Объем, л	Присоед. размер	Цена, тенге с НДС
10.25.20.001	24 СТ1		20	G1"	13.700
10.25.20.002	50 СТГ1		50	G1"	29.500
10.25.20.003	100 СТ1		90	G1"	35.500
10.25.20.004	100 СТГ1		100	G1"	40.300
10.25.19.008	24VT		20	G1"	12.600
10.25.19.009	24VTT		24	G1"	13.300
10.25.19.001	50 FT		36	G1"	21.600
10.25.19.010	50 FTT		50	G1"	29.500
10.25.19.002	100 FT		80	G1"	35.500
10.25.19.011	100 FTT		100	G1"	40.300
10.25.19.012m	200 FTT		200	G 1 " ¹ / ₂	181.500
10.62.20.005	M200ГГ		200	1 "	128.700
10.25.19.013m	300 FTT		300	G 1 " ¹ / ₂	210.700

Шланг гибкий

15.25.10.001	Шланг гибкий	FH100-03, 1000ММ, G1-G1	5.800
10.20.30.019	Шланг гибкий	TF/10, 1000ММ, G1-G1	12.400

Защита от сухого хода (Опция)

	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 50, 65, 80 мм		38.000
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 100, 125, 150 мм		60.000
	Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 200, 250 мм		114.000

Реле протока

	Реле протока	FS51-1		29.900
--	---------------------	--------	--	---------------

Поплавковое реле

10.20.23.009	Поплавковое реле	0315/5 5 mt. PVC		16.600
--------------	-------------------------	------------------	--	---------------

Преобразователь давления

45.57.10.001	Преобразователь давления	XMLP010BD71F, 0-10 bar		договорная
45.57.10.002	Преобразователь давления	XMLP016BD71F, 0-16 bar		договорная

Коннектор

	Коннектор M12	XZCC12FCM40B		договорная
--	----------------------	--------------	--	-------------------

Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня

	Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ ЭКО			договорная
--	---	--	--	-------------------

* применим только для двух- и трёх- насосных станций. (**ВАЖНО!** Для четырёхнасосных станций применение опции Ethernet порт - не возможно!)

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.