



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.07.2024 г.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ «GREENPRO»

Циркуляционные насосы **RS** и **GR** (GREENPRO), изготовленные по уникальной немецкой технологии являются главной составляющей системы отопления, а также горячего водоснабжения дома, используются в отопительных системах и промышленных установках. Способны перекачивать жидкости с температурой до 110⁰С и давлением до 10 бар.

Циркуляционные насосы **RS** и **GR** имеют ряд эффективных преимуществ, а именно: они компактны и легки, работают бесшумно, применение современного циркуляционного насоса удешевляет систему отопления или водоснабжения в целом, так как дает возможность применять трубы меньшего диаметра, чем при естественной циркуляции, позволяет экономить до 15% топлива, используемого на нагрев теплоносителя.

Интеллектуальные циркуляционные насосы
Преимущества насоса с частотным преобразователем:
Автоматическая регулировка скорости
Обеспечение постоянного давления
Автоматическая регулировка напора
Дополнительная экономия электроэнергии

Код	Модель	Изображение	Тип присоединения	Мощность, Вт	Q, м ³ /час (max)	H, м (max)	Меж-осевое расстояние, мм	Условный проход, мм	Масса, кг	Цена тенге с НДС
10.30.06.018	RS 15/4AE		р	22	1,8	4	130	15	2,1	39.900
10.30.06.019	RS 15/6AE		р	45	2,5	6	130	15	2,1	39.900
10.30.06.020	RS 12/1.2EM		р	9	0,6	1,2	72	12	1,6	46.800
10.30.06.021	RS 12/1.2EMB		р	5-9		1,2	72	12	1,1	52.500
10.30.06.022	RS 15-04B		р	7		1,2	84	12	1,1	23.500

Все циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками (р) укомплектованы соединительными фитингами.
(ф)- фланцевый тип присоединения

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.07.2024 г.

Циркуляционные насосы

Код	Модель	Изображение	Тип присоединения	Мощность, Вт	Q, м ³ /час (max)	H, м (max)	Меж-осевое расстояние, мм	Условный проход, мм	Масса, кг	Цена тенге с НДС
10.30.06.001	RS 12/9G		р	105	1,4	9	160	12	2,4	27.900
10.30.06.002	RS20/6G*		р	93/67/46	1,3/2,3/3,3	6/5/3	130	20	2,3	21.500
10.30.06.004	RS25/4*		р	72/53/38	1,1/2,1/2,9	4,5/4/3	130	25	2,4	20.500
10.30.06.005	RS25/4G*		р	72/53/38	1,1/2,1/2,9	4,5/4/3	180	25	2,4	20.500
10.30.06.006	RS 25/6*		р	93/67/46	1,2/2,1/3,2	6/5/3	130	25	2,3	21.500
10.30.06.007	RS 25/6*		р	93/67/46	1,2/2,1/3,2	6/5/3	180	25	2,3	21.500

Все циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками (р) укомплектованы соединительными фитингами.

(Ф)- фланцевый тип присоединения

* - Трехпозиционное ступенчатое регулирование скорости.

* - Трехпозиционное ступенчатое регулирование скорости.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.07.2024 г.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ «GREENPRO»

Код	Модель	Изображение	Тип присоединения	Мощность, Вт	Q, м³/час (max)	H, м (max)	Меж-осевое расстояние, мм	Условный проход, мм	Масса, кг	Цена тенге с НДС
10.30.06.008	RS25/8G*		р	182/170/145	2,7/5,7/6,9	8/7,5/7	180	25	3,8	37.900
10.30.06.009	RS 25/15G*		р	272/220/152	1,7/2,8/4,1	14/13/10	180	25	4,9	43.200
10.30.06.010	RS 32/4*		р	72/53/38	1,3/2,1/2,9	4,5/4/3	180	32	2,4	21.500
10.30.06.011	RS 32/6*		р	93/67/46	1,2/2,1/3,2	6/5/3	180	32	2,3	22.500
10.30.06.012	RS32/8G*		р	270/210/150	2,6/6,2/9,6	8/7,5/6,5	180	32	5,0	42.100
10.30.06.013	RS 40/8GF*		Ф	270/210/150	2,6/6,2/9,6	8/7,5/6,5	200	50	5,9	44.500
10.30.06.014	GR(RS) 370		р	450	7,5	11	225	50	7,0	97.500
10.30.06.015	GR(RS) 550		Ф	550	12	12	225	50	11	99.900
10.30.06.016	GR(RS) 750		Ф	750	18,6	17	250	50	17	128.900
10.30.06.017	GR(RS) 1100		Ф	1100	23	20	250	50	19	139.900

Все циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками (р) укомплектованы соединительными фитингами.
(Ф)- фланцевый тип присоединения

* - Трехпозиционное ступенчатое регулирование скорости.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.